

Костюм мужской сигнальный

Одежда специальная сигнальная повышенной видимости (3 класс) для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений с полосами из световозвращающего материала, из хлопкополиэфирной ткани с маслостокоотталкивающей (МВО) отделкой

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2013
ГОСТ 12.4.281-2014



Описание:

Комплектация: куртка, брюки с отстегивающейся спинкой на бретелях.

Куртка с притачным поясом, центральной застёжкой на тесьму "молния" до шва втачивания воротника в горловину, закрытую планкой с текстильной застёжкой, внутренней планкой под молнию, отложным воротником. Низ планки центральной застёжки входит в шов притачивания пояса.

Полочка из частей: кокетки, верхней и нижней. Кокетка из двух частей. Верхняя часть

кокетки переходит на спинку. На верхней части левой полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой. Верхний срез клапана входит в шов притачивания кокетки, боковой срез в шов втачивания рукава. Внешний боковой и нижний срезы накладного кармана входят в шов втачивания рукава и шов настрачивания световозвращающей ленты соответственно. На

накладном кармане готовый мягкий резиновый карман для бейджа с горизонтальным входом со стороны борта и окошком из пленки. На верхней части правой полочки накладной карман для рации с объёмом по боковым сторонам с клапаном с текстильной застежкой. Нижний срез кармана входит в шов настрачивания световозвращающей ленты. По низу клапана в шве обтачивания флажок из ранцевой ленты со световозвращающей полосой. Верхний срез клапана накладного кармана входит в шов притачивания кокетки. Нижняя часть полочки с накладным карманом с вертикальным входом с застежкой на тесьму "молния". Накладной карман с боковой частью

Спинка с кокеткой. В шве притачивания кокетки вентиляционные отверстия.

Рукав втачной из частей: верхней и нижней. Нижняя часть с налокотником. Рукав с притачной манжетой из двух частей: внешней и внутренней с эластичной лентой.

В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия в виде люверсов.

Пояс с потайной застёжкой на концах на петлю и пуговицу, хлястиками со стороны спинки в области боковых швов с застежкой на петлю и две пуговицы для регулирования по ширине.

Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета.

Световозвращающая лента: в два ряда на полочках, спинке, рукавах, планке центральной застежки по наметке на лекалах. Лента ранцевая со световозвращающей полосой: на верхних частях кокеток полочек по наметке на лекалах.

Брюки с пристегивающимися спинкой и бретелями, застежкой в среднем шве передних

половинок на тесьму "молния", притачным поясом. На правом боковом шве двойной накладной карман с клапаном с текстильной застежкой: большой и малый трехсекционный.

Передние половинки из частей: верхних и нижних. Верхние части с карманами с отрезным бочком и наколенниками. Верхние части и наколенники со складками по боковым и шаговым швам в области колена. По нижнему краю наколенников вход в карман для амортизационной прокладки.

Спинка с бретелями, тесьмой "молния" по низу.

Задние половинки из частей: верхних, средних и нижних. На верхних частях задних половинок двойные накладные карманы: верхний и нижний. В шве настрачивания кармана на правой половинке и в правом боковом шве петля для инструментов из стропы. В швах притачивания средних частей к верхним вентиляционные отверстия.

Пояс расширенный со стороны задних половинок, с эластичной лентой в области боковых швов, шлевками. Шлевки со стороны передних половинок с отлетной внутренней частью с текстильной застежкой для крепления

бретелей. Со стороны задних половинок посередине фигурная шлевка. Внутренний пояс со стороны задних половинок с тесьмой "молния" для пристегивания спинки, закрытый планкой, цельновыкроенной с нижней деталью внутреннего пояса.

Бретели из эластичной ленты с пряжками и рамками для регулирования со стороны передних половинок и рамкой-держателем со стороны спинки.

Брюки с деталями из ткани верха отделочного цвета.

Световозвращающая лента: в два ряда на передних и задних половинках по наметке на лекалах. Лента ранцевая со световозвращающей полосой: по шлевке со стороны задних половинок по наметке на лекалах.

Материалы:

Ткань верха: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 210 г/м², МВО

Защитные свойства: Со (3 класс), Ми, 3

Нормативная документация:

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.280-2013 – МиЗ, п.5.310 табл.1, п.5.4.2.1 табл.3, п.5.4.2.2


ГОСТ 12.4.281-2014 - 3 класс , п. 4.1 табл.1, п.4.2, п.5.1.1, п.5.1.3, п.6.1


Размерный ряд:

Размеры	Рост
80-84	158-164 170-176
88-92	158-164 170-176 182-188
96-100	158-164 170-176 182-188 194-200
104-108	158-164 170-176 182-188 194-200
112-116	158-164 170-176 182-188 194-200


Размеры	Рост
120-124	158-164 170-176 182-188 194-200
128-132	158-164 170-176 182-188 194-200
136-140	182-188 194-200
144-148	170-176 182-188

Эскиз:






Логотип компании большой
(размер 240×101 мм)



Логотип компании малый
(размер 80×34 мм)



Требования к поставляемой продукции:

1. Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной.
2. Технические параметры должны соответствовать ГОСТ, техническим условиям (ТУ). Физико-механические характеристики тканей, из которых изготовлена продукция, должны быть подтверждены сертификатами соответствия, декларациями соответствия. Фурнитура должна быть устойчива к действию отрицательных температур, глажению, химической чистке и термообработке.
3. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь Сертификаты Соответствия и протоколы испытаний продукции изготовителя, заверенные печатью Поставщика.
4. Поставляемые комплекты спецодежды, спецобуви, должны быть изготовлены из материалов, указанных в описании модели, с соблюдением цветового решения и отделки.
5. Каждая единица поставляемого товара должна быть упакована и маркирована. Маркировка товара должна содержать следующие данные: наименование товара, товарный знак или (и) наименование предприятия-изготовителя, дата выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Защитные свойства упаковки должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.
7. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Упаковка товаров должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данным видам товаров.
8. В цену товаров должны быть включены транспортные, таможенные и иные расходы, связанные с поставкой, доставкой, разгрузкой товаров, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащие оплате Поставщиком.
9. Поставщик должен обеспечить нанесение фирменного логотипа на продукцию в соответствии с корпоративным стилем (рис.1). На спине размер 240×101 мм «Норникель/Мурманский транспортный филиал», на левом нагрудном кармане 80 мм х 34 мм «Норникель», на правом нагрудном кармане 80 мм х 34 мм «Я за безопасный труд» (Приложение). основа — плотный материал белого цвета, нанесение фирменного блока — вышивка нитками по цвету, максимально совпадающему с фирменным синим.