

Исх. _____
Цех. SAP ERP КГМК Никель Плавильный цех

№ протокола торгов _____
№ лота _____
№ договора _____

Ведомость дефектов № 107000039327 (26735)

Осмотрели объект:

Объект	ЗДАНИЕ ПЛАВ.ЦЕХА С ПРИСТРОЙКАМИ И ДЫМОВО
Инвентарный №	00112
и установили необходимость произвести ремонт ДМ	
Наименование комплекса работ	Демонтаж ЗиС (ликвидация)
Пункт номенклатуры	163118
Период проведения (месяц, год)	30.04.2025 12:52:00 - 30.12.2025 12:52:00
Исполнитель ремонта	Внеш Подр оранизация Подряд внешний "На торги"
Статья	
Описание	Демонтаж строительных конструкций кровли (ПН)

Условия работ:

- 4. Наружная работа на освобожденной территории
- 27. Работа на высоте от 20 до 30 м.
- 44. Работа на открытой площадке

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Выполнение мероприятий по демонтажу элементов, оказывающих нагрузку на строительные конструкции. Выполнение рекомендаций технического отчета № КГМК/203-2023-0076-10000 ООО "ЭнергоЭксперт"				1	0	0
20	Разборка кровли из наплавляемого материала до 3 слоёв в/о "47-60", "С-Т"; в/о "47-60" "Т-У". Высота здания 25 м.	4; 27; 44;		М2	3888	0	0
30	Разборка цементно-песчаной стяжки отбойными молотками вручную в лом (толщ. 30 мм). Работы выполняются с применением грузоподъёмного крана подрядчика. Высота здания 25 м.	4; 27; 44;		М2	3888	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Демонтаж (разборка) сборных ж/б плит покрытий длиной до 6м, площадью до 10 м2. при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 тн. и высоте здания до 25м. Плиты ПКЖ 1500х300х6000 мм. Работы выполняются с применением грузоподъёмного крана подрядчика.	4; 27; 44;		ШТ	320	0	0
50	Разборка отбойными молотками монолитных бетонных перекрытий толщ. 110 мм. в лом. S-1008 м2. Работы выполняются с применением грузоподъёмного крана подрядчика. При высоте здания 25 м.	4; 27; 44;		МЗ	110,9	0	0
60	Демонтаж металлоконструкций кровли в лом, на высоте 25 м. Работы выполняются с применением грузоподъёмного крана подрядчика.	4; 27; 44;		Т	21	0	0
70	кислород			МЗ	73,5	0	0
80	пропан			КГ	14,7	0	0
90	Разборка отбойными молотками монолитных конструкций (основание вентиляционных шахт) 15 шт. Высота здания 25 м. Работы выполняются с применением грузоподъёмного крана подрядчика.	4; 27; 44;		МЗ	35	0	0

МТР подрядчика

NN	Наименование	СКК	Ед. изм.	Кол-во	Цена за	
1	Кислород газообр. техн. ГОСТ 5583	267732	МЗ	73,5		
2	Пропан марка ПТ ГОСТ 20448-90	769002	КГ	14,7		
Итого:						

Дефектная ведомость составлена на один ремонт. Всего ремонтов : 1