

Исх. _____
Цех. SAP TORO АО "Кольская ГМК" Металлургический комплекс
Химико-металлургический цех

№ протокола торгов _____
№ лота _____
№ договора _____

Ведомость дефектов № 105000058051 (26836)

Осмотрели объект:

Объект	ЗДАНИЕ ЦЕХА ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО НИКЕЛЯ КОРПУС
Инвентарный №	20002
и установили необходимость произвести ремонт Т	
Наименование комплекса работ	Общестроительные Работы
Пункт номенклатуры	163218
Период проведения (месяц, год)	01.05.2026 6:04:00 - 30.10.2026 6:04:00
Исполнитель ремонта	Подряд внешний "На торги"
Статья	
Описание	ХМЦ. ЗДАНИЕ ЦЕХА ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО НИКЕЛЯ КОРПУС N2. Ремонт бытовых помещений 3 этаж. Программа "Сделано с заботой". (СН)

Условия работ:

- 3. Внутренняя работа в освобожденном помещении
- 4. Наружная работа на освобожденной территории
- 43. Работа в помещении

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Закуп МТР подрядчика с обязательным согласованием с Заказчиком (тип, марка, цвет, фактура, и т.д.)	43;			1	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Разборка деревянной обшивки потолка из доски 25*65(0,19м3) с разборкой деревянного каркаса из бруса 50*50(0,1м3) (мусор-0,174тн) перегородки; кабель-канала; ф110мм-? И сколько м.п. трубы Ф50мм-?; трубопровода ПП Ф 110мм (длина трубы + длина тройников+ длина отводов); трубопровода ПП Ф 50мм (длина трубы + длина тройников+ длина отводов); трубопровода ПП Ф 63 мм (длина трубы + длина тройников); трубопровода ПП Ф32мм (длина трубы + длина тройников+длина углов+ длина обводов+ переходов); трубопровода ПП Ф20мм (длина трубы + длина тройников+длина углов+ длина обводов+ переходов); гофрированной трубы; объёме 0,96м2, где истина-?; МТР есть Выключатель 2-клавишный Schneider Electric наружного монтажа -2 шт, а работы на них нет	3;		M2	7,6	0	0
30	Очистка вручную со 100% снятием набеда, потолков.	3;		M2	50,4	0	0
40	Обеспыливание потолочной поверхности.	3;		M2	50,4	0	0
50	Огрунтовка краскопультот за 2 раз (до шпаклевания и после шпаклевания) грунтовкой глубокого проникновению ""Тифенгрунд"" (0,13кг/м2- за 1 раз) потолков.	3;		M2	50,4	0	0
60	Сплошное выравнивание сухой смесью Vetonit LR+ толщ. 2мм. (1,2кг/1м2/ 1мм.) потолков	3;		M2	50,4	0	0
70	Окраска краскопультот на 2 раза в/д краской Dulux Professional Diamond Extra цвет черный (0,164кг/м2. - за 1 раз) потолков	3;		M2	15,2	0	0
80	Окраска краскопультот на 2 раза в/д краской Dulux Professional Diamond Extra цвет белый (0,164кг/м2. - за 1 раз) потолков	3;		M2	35,2	0	0
90	Устройство подвесного потолка Грильято GL15 черный с ячейками 50х50мм, с устройством каркаса.	3;		M2	15,2	0	0
100	Устройство подвесного потолка Грильято GL15 белый с ячейками 50х50мм, с устройством каркаса.	3;		M2	35,2	0	0
110	Разборка деревянных полков из доски 25*65(0,12м3) с разборкой деревянного каркаса из бруса 50*50(0,1м3) (мусор-0,132тн)	3;		M2	5	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
120	Разборка деревянной обшивки стен из доски 25*65(0,25 м3) с разборкой деревянного каркаса из бруска 50*50(0,1м3) (мусор-0,210тн)	3;		M2	10,1	0	0
130	Демонтаж кирпичной перегородки толщ.120мм S=42,6м2 (мусор 9,201тн)	3;		M3	5,11	0	0
140	Разборка эл. перфоратором облицовки стен из керамической плитки толщ.5мм на клей. (мусор 0,318тн)	3;		M2	27,9	0	0
150	Разборка эл. Перфоратором штукатурки стен толщ. 30мм (мусор 8,754 тн)	3;		M2	141,6	0	0
160	Устройство перегородки 1900х3000мм -2шт по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 112) с дверным проемом.	3;		M2	11,4	0	0
170	Устройство перегородки 4000х3000мм -1шт по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 112) без дверного проема.	3;		M2	12	0	0
180	Устройство короба 1500х1000х3000мм - 1шт для труб по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 111)	3;		M2	7,5	0	0
190	Заделка дверного проема 0,9х2м в полтора кирпича (380мм) (кирпич - 250 шт, раствор 0,15м3)	3;		M2	1,8	0	0
200	Улучшенная штукатурка толщ. слоя 30мм сухой смесью Кнауф-унтерпутц (1,6кг/1м2/1мм) со сверлением отверстий- 618шт с установкой арм. сетки СТЭН -123,6м2 с креплением на Д/Г (6х60, 5шт/1м2) с приготовлением раствора по месту механизировано, стен.	3;		M2	123,6	0	0
210	Огрунтовка краскопультom за 2 раз (до шпаклевания и после шпаклевания) грунтовкой глубокого проникновению "Тифенгрунд" (0,13кг/м2- за 1 раз), стен"	3;		M2	34,2	0	0
220	Огрунтовка краскопультom за 1 раз поверхности стен, грунтовкой глубокого проникновения "Тифенгрунд" (0,13кг/м2- за 1 раз), стен	3;		M2	130,6	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
230	Облицовка плиткой Kerama Marazzi цвет белый 8,5х28,5 см, на сухом клее (1,25кг/1м2/1мм) толщ. 5мм с приготовлением механизировано по месту с затиркой швов цвет белый(0,5кг/м2), стен	3;		М2	61,4	0	0
240	Облицовка плиткой 200х200мм цвет белый на сухом клее(1,25кг/1м2/1мм) толщ. 5мм с приготовлением механизировано по месту с затиркой швов цвет желтый (0,5кг/м2), стен.	3;		М2	69,2	0	0
250	Сплошное шпаклевание сухой смесью Vetonit LR+толщ.2мм. (1,2кг/1м2/ 1мм) стен	3;		М2	34,2	0	0
260	Окраска краскопультом на 2 раза, в/д краской Dulux Professional Diamond Extra Matt цвет белый RAL 9003 (0,164кг/м2. - за 1 раз) стен	3;		М2	15,4	0	0
270	Окраска краскопультом н на 2 раза, в/ д краской Dulux Professional Diamond Extra Matt цвет черный RAL 9005 (0,164кг/м2. - за 1 раз) стен	3;		М2	18,8	0	0
280	Пробивка проема h2100x1000мм в кирпичной перегородке толщ. 380мм. (мусор 2,872тн)	3;		М3	0,79	0	0
290	Изготовление м/к для усиления проема (резка в размер) - 2шт - 242кг. (на 1шт: уг 63х6 - 8,4мп-48кг; л5 -100х400х6 - 12шт -24кг; швеллер18 - 3мп -49кг) по месту.	3;		КГ	242	0	0
300	Усиление проема м/к. - 2шт (на 1шт: уг 63х6 - 8,4мп-48кг; л5 -100х400х6 - 12шт -24кг; швеллер18 - 3мп -49кг)	3;		КГ	242	0	0
310	Демонтаж метал. дверей с обрамлением с одной стороны - 10,4пм. h2,0x0,9м - 1шт/ с резкой в лом машинками УШМ. (лом 0,06тн)	3;		М2	1,8	0	0
320	Монтаж мет. дверных блоков противопожарных: ДПМ-01/60 900хh2000мм -3шт. с доводчиком 3 шт. с установкой дверных ручек Punto TL Blade Gr-23 графит -3шт. с заполнением монтажной пеной по периметру блока - 14,7пм. 10 мп/1 баллон -2 шт, со сверлением отверстий горизонтальных глубиной 130мм ф10мм - 30шт с креплением на анкер рамный металлический 10х130мм. - 30шт.	3;		М2	5,4	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
330	Монтаж деревянной межкомнатной двери Дверь Ньюта ДГ (МДФ)- 800x2000 - 2шт, с установкой дверных ручек Punto TL Blade Gr-23 графит 2 штв комплекте с наличниками с обеих сторон - 20,8мп, с заполнением монтажной пеной по периметру блока - 9,6пм. 10 мп/1 баллон. -1шт, со сверлением отверстий горизонтальных глубиной 130мм ф10мм - 12шт с креплением на анкер рамный металлический 10x130мм. - 12шт.	3;		M2	3,2	0	0
340	Ул. штукатурка толщ. слоя 30мм сухой смесью Кнауф-унтерпутц (1,6кг/1м2/1мм) со сверлением отверстий глубиной - 10мм, Ф6мм, 30шт - с установкой арм. сетки СТРЭН -6м2 с креплением на Д/Г (6x60, 5шт/1м2) с приготовлением раствора по месту механизировано, дв. откосов	3;		M2	6	0	0
350	Огрунтовка краскопультом за 1 раз грунтовкой глубокого проникновения "Тифенгрунд" (0,13кг/м2- за 1 раз) дв. откосов	3;		M2	6	0	0
360	Облицовка плиткой Kerama Marazzi цвет белый 8,5x28,5 см, на сухом клее (1,25кг/1м2/1мм) толщ. 5мм с приготовлением механизировано по месту , с затиркой швов цвет белый(0,5кг/м2) дв. откосов	3;		M2	2	0	0
370	Облицовка плиткой 200x200мм цвет белый , на сухом клее (1,25кг/1м2/1мм) толщ. 5мм с приготовлением механизировано по месту , с затиркой швов цвет белый(0,5кг/м2) дв. откосов	3;		M2	4	0	0
380	Очистка механизированно мет. труб: ф50мм - 18мп -2,8м2, до h=2м, от масляной краски, ржавчины, и посторонних частиц с обеспыливанием за 1раз.	3;		M2	2,8	0	0
390	Обезжиривание мет. труб Растворитель Р-4	3;		МП	2,8	0	0
400	Огрунтовка краскопультом мет. труб Грунтовка ВЛ-023, растворитель 648 за 1 раз	3;		M2	2,8	0	0
410	Окраска краскопультом за 2 раза композицией ОС-12-03 цвет светло серый мет. труб	3;		M2	2,8	0	0
420	Разборка покрытий полов из керамических плиток толщ. 9мм. (Мусор 0,880тн)	3;		M2	35,2	0	0
430	Разборка эл. перфоратором цементной стяжки толщ. 200 мм (мусор12,28 тн)	3;		M2	50,4	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
440	Устройство насухо теплоизоляции пола толщ. 50мм, плита полистирольная Пеноплекс 35 50x600x1200 в 1 слой (коэф. 1,03)	3;		M2	50,4	0	0
450	Армирование пола готовой сеткой 5Вр-I 100x100, 2,75кг/м2	3;		M2	50,4	0	0
460	Устройство цем. стяжки толщ. 50мм сухой смесью ЦПС М300 с приготовлением раствора мех-но по месту работ (1,8кг/1м2/1мм) с добавлением фиброволокна (1кг/м3)	3;		M2	50,4	0	0
470	Обеспыливание полов	3;		M2	50,4	0	0
480	Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения "Тифенгрунд" за 1 раз (0,13кг/м2- за 1 раз)	3;		M2	50,4	0	0
490	Облицовка полов керамогранитом "Мирабо Kerama Marazzi 60x60"серый, с приготовлением смеси механизировано по месту из сухой смеси Ceresit CM 14 Extra Henke толщина слоя 10мм. (1,2кг/1м2/1мм) с затиркой швов "Vetonit deko" для межплиточных швов серая (0,4кг/1м2)"	3;		M2	50,4	0	0
500	Установка унитаза с бачком напольный	3;		ШТ	4	0	0
510	Монтаж столешницы для раковины В250*Г650*Д1500мм, из искусственного акрилового камня Corian (цвет Anthracite, либо цвет Black Quartz), или искусственный акриловый камень Staron (цвет ST023 Staron Steel	3;		ШТ	2	0	0
520	Установка сантехнической перегородки с дверью из HPL или CDF пластика серия ЛТ 12 Элит цвет черный, глянцевый или матовый -12м2(1шт/3м2)	3;		ШТ	4	0	0
530	Монтаж крючка одинарного Raindrops Black	3;		ШТ	8	0	0
540	Монтаж навесного настенного зеркала 500x800мм	3;		ШТ	4	0	0
550	Монтаж навесного настенного эл. рукосушителя с подключением к эл. сети	3;		ШТ	2	0	0
560	Монтаж диспенсера с дозатором настенного подвесного для жидкого мыла	3;		ШТ	4	0	0
570	Установка раковины накладной Jacob Delafon, слив-перелив в комплекте	3;		ШТ	4	0	0
580	Установка смесителя Cersanit Brasko Black, цвет черный	3;		ШТ	4	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
590	Монтаж навесного настенного диспенсера для полотенец Tork Classic C-box mini	3;		ШТ	2	0	0
600	Установка корзины для мусора	3;		ШТ	7	0	0
610	Установка диспенсера для туалетной бумаги	3;		ШТ	4	0	0
620	Установка ёршика для туалета	3;		ШТ	4	0	0
630	Монтаж кухонного гарнитура 2600x600x2100мм (ШхГхВ)	3;		КМП	1	0	0
640	Установка Кулера AEL YLR напольного с подключением к эл. сети	3;		ШТ	1	0	0
650	Установка холодильника с подключением к эл. сети	3;		ШТ	1	0	0
660	Установка чайника электрического с подключением к эл. сети	3;		ШТ	1	0	0
670	Установка микроволновой печи с подключением к эл. сети	3;		ШТ	1	0	0
680	Установка стола обеденного Table	3;		ШТ	6	0	0
690	Установка стульев Leo	3;		ШТ	18	0	0
700	Установка вешалки напольной	3;		ШТ	2	0	0
710	Погрузка строительного мусора в автосамосвал: экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3-34,8т; вручную 0,021т транспортировка на 4км.	4;		Т	34,821	0	0
720	Погрузка м/лома вручную в автосамосвал, транспортировка на 4 км	4;		Т	0,06	0	0
730	Демонтаж существующих светильников типа Светильник ПВЛМ 12 шт. (в лом)	3;		ШТ	12	0	0
740	Демонтаж существующих кабельных линии ВВГ 3х2,5 открытой прокладки 60 пм	3;		МП	60	0	0
750	Монтаж светильников потолочных Lightstar Urbano, по мет.каркасу подвесного потолка (Соединение проводов при расключении светильников)(8шт)	3;		ШТ	8	0	0
760	Монтаж Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды прим Монтаж светильников светодиодных потолочных на тросовом монтажном комплекте FLORA 50 50Dn L1350 Чёрный корпус 4000K OPAL1540*50*70 (7 шт) (Соединение проводов при расключении светильников)	3;		ШТ	7	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
770	Монтаж кабеля с затягиванием в гофру ф 16мм:-Кабель ВВГнг-LS 2*1,5мм с креплением Скоба металлическая однолапковая СМО 16-17 по 2 шт. на 1 мп. к ж/б конструкциям стен, потолков на Дюбель полипропиленовый 6*30мм, Саморез 3,8x45 по 1 шт.), -Универсальная клемма 2-проводная, серая. 0 ,08-2,5/4 мм	3;		М	150	0	0
780	Монтаж кабеля с затягиванием в гофру ф 40мм по установленным кабельным конструкциям с креплением по всей длине пластиковыми хомутами (Нейлоновые стяжки FORTISFLEX KCC 4x250): - Кабель ВВГнг-LS 5x25-1 - 80м	3;		М	80	0	0
790	Монтаж кабеля с затягиванием в гофру ф 25мм: Кабель Кабель ВВГнг 3x2,5-0 ,66 - 60м с креплением Скоба металлическая однолапковая СМО 25-26 по 2 шт. на 1 мп. к ж/б конструкциям стен, потолков на Дюбель полипропиленовый 6*30мм, Саморез 3,8x45 по 1 шт.)	3;		М	60	0	0
800	Монтаж кабеля с затягиванием в гофру ф 32мм:- Кабель ВВГнг(А)-LS 4x4ок-1 - 50м с креплением Скоба металлическая однолапковая СМО 31-32 по 2 шт. на 1 мп. к ж/б конструкциям стен, потолков на Дюбель полипропиленовый 6*30мм, Саморез 3,8x45 по 1 шт.)	3;		М	50	0	0
810	Монтаж светильников потолочных Светильник светодиодный (потолочный) LE LED BL IP65 60W 5K; Цв. черный (10) (LM) (Соединение проводов при расключении светильников) - 6 шт	3;		ШТ	6	0	0
820	Монтаж розеток скрытой проводки(Розетка двухместная с рамкой Systeme Electric ATLASDESIGN, скрытый монтаж, с заземлением, винтовые клеммы, белый) с установкой монтажных коробок со сверлением отверстий алмазной коронкой ф70мм на глубину 70 мм в кирпичных стенах (розетка - 6шт ,коробка - 6шт)	3;		ШТ	6	0	0
830	Штробление стен по монтаж скрытой проводки глубиной 30мм и шириной 20 мм под монтаж кабеля	3;		МП	20	0	0
840	Прокладка Кабеля ВВГнг-LS 3*2,5мм 20 мп в штробу (скрытая проводка)	3;		МП	20	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
850	Монтаж выключателя скрытой проводки (Выключатель серия Blanca BLNVS010501 двухклавишный, для скрытой установки, 1Р, Упит=250В, Iном=10А, цвет-белый, IP20) с установкой 3; монтажной коробки, со сверлением отверстий алмазной коронкой ф70мм на глубину 70 мм в кирпичных стенах (выключатель 1шт, коробка - 1шт)	3;		ШТ	1	0	0
860	Соединение проводов при расключении светильников, розеток: -Универсальная клемма 3-проводная серая. 0,08-2,5/4мм. REXANT (07-5253-4)-48шт; -Универсальная клемма 2-проводная, серая. 0,08-2,5/4 мм. REXANT (07-5252-4)-48шт; -Коробка распределительная 60-0300-9005 для прямого монтажа двухкомпонентная безгалогенная (HF) черная 100x100x50 -36шт	3;		ШТ	132	0	0
870	Монтаж розеток (Розетка штеп. Октава, Р С22-3-ОБ U=250В, I=16А, IP20, двухместная, открытой установки, с заземляющим контактом, цвет-белый) наружной проводки -2шт	3;		ШТ	2	0	0
880	Монтаж выключателей наружной проводки Выключатель Прима ВА5У-214И-Б УХЛ4 -2шт	3;		ШТ	2	0	0
885	Монтаж выключателей наружной проводки-Выключатель 2-клавишный Schneider Electric наружного монтажа	3;		ШТ	2	0	0
890	Монтаж кабеля с монтажом кабель-канала (Кабель-канал СС 25x16): Кабель ВВГнг 3x2,5-0,66 - 8м	3;		М	8	0	0
900	Монтаж кабеля с монтажом кабель-канала (Кабель-канал СС 25x16):-Кабель ВВГнг-LS 2*1,5мм - 8м	3;		М	8	0	0
910	Демонтаж чугунных трубопроводов канализации ф110 - 50кг (длиной 3м.п.); ф50- 30кг (длиной 4,5м.п.) с резом в лом. (лом 0,08тн)	3;		КГ	80	0	0
920	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных труб ф63x2мм - 40мп, ф32мм - 40мп, ф20мм - 20мп с резкой в лом (лом 0,09т)	3;		КГ	90	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
930	Демонтаж воздухопроводов из стали 0,7мм: Воздуховод из стали 500*300мм - 12м/19,2м2; Воздуховод из стали 500*200мм - 15м/21м2; Тройник из стали 500*200 с врезкой 100*100мм - 5шт/1,9м2; Отвод из стали 500*100мм горизонт. -1шт/0,45м2; Воздуховод из стали 100*100мм - 1,5м/0,6м2; Воздуховод из стали 100*100мм - 2,5м/1м2; Тройник из стали 500*300мм с врезкой 100*100мм - 4шт/1,4м2; Воздуховод из стали 100*100мм - 3м-8шт/9,6м2; Отвод 500*300(h) горизонтальный -1шт/0,86м2; с резом в лом (лом 0,319тн)	3;		КГ	319	0	0
940	Монтаж трубопровода канализации из трубы ПП: труба ПП ф110мм - 20мп, тройник ПП ф110*110*110мм 90гр - 8шт, тройник ПП ф110*50*110мм 90гр - 4шт., отвод ПП ф110мм-10шт, хомут ф110мм с анкером с резин. прокладкой - 10шт., Ревизия ПП канализационная ф110мм - 2шт., муфта ПП ф110мм -2шт. Монтажная длина 23м.п. труба ПП ф50мм - 20мп, тройник ПП ф50*50мм 90гр - 6шт, отвод ПП ф50*50 -10шт, хомут ф50мм с анкером с резин. прокладкой - 10шт Монтажная длина 21м.п.	3;		МП	44	0	0
950	Монтаж трубопровода водоснабжения из полипропиленовых армированных труб: труба ПП ф63мм - 40мп, тройник 90гр ПП ф63*20*63 - 10шт(>,<)> вентиль ПП ф63мм - 1 шт., Бурт с фланцем ф63мм -1шт. Монтажная длина 41м.п труба ПП ф32 - 30мп, вентиль ПП ф32мм - 5 шт., тройник 90гр ПП ф32*20*32 - 20шт., угол ПП 90 ф32мм - 40шт., Муфта ПП ф32мм - 20шт., обвод ПП ф32мм -10шт., переход ПП ф32х20мм - 20 шт., клипсы ф32мм -50 шт., угол ПП 45град ф32мм - 20шт.<(>,<)> Монтажная длина 31м.п труба ПП ф20мм - 30мп, вентиль ПП ф20мм - 20 шт., тройник 90гр ПП ф20*20*20 - 20шт., угол ПП 90 ф20мм - 40шт., Муфта ПП ф20мм - 25шт., обвод ПП ф20мм -10шт., переход ПП ф50х32мм - 10 шт., клипсы ф20мм -50 шт., угол ПП 45град ф20мм - 30шт., Муфта ПП комбинированная ф20 х 12мм - 20шт. Монтажная длина 31м.п	3;		МП	103	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
980	Монтаж клапанов вытяжных (диффузоров) ДПУ-М 100, в м/к подвесного потолка на Н до 3,0м	3;		ШТ	10	0	0
990	Монтаж воздуховода из гофрированной трубы ф150мм S=9,42м2	3;		МП	20	0	0
100 0	Монтаж готовых воздуховодов ф150 из оцинкованной стали толщ. 0,7мм s= 20м2	3;		М2	20	0	0
100 1	Монтаж готовых тройников ф150х150х150мм L=200мм из оцинкованной стали толщ. 0,7мм s=0,96м2 6шт	3;		М2	0,96	0	0
100 2	Монтаж готовых отводов ф150 из оцинкованной стали толщ. 0,7мм s= 0,95м2 5шт.	3;		М2	0,95	0	0
101 0	Монтаж переточных решеток ПВХ 150*300	3;		ШТ	5	0	0
102 0	Монтаж: -приточная установка Фьорди 300 потолочная подвесная (1шт/53кг) с автоматикой; -Belimo LM 230 А электропривод (1шт/1кг); - АВК 500х300 К8 Воздушный клапан (1шт/5кг) Воздухозаборная решётка 500-300	3;		КМП	1	0	0
103 0	Монтаж вытяжной установки ВВУ 1000 потолочной подвесной, с автоматикой	3;		КМП	1	0	0
104 0	Монтаж шумоглушителя прямоугольного пластинчатого 500*300мм L=900мм	3;		ШТ	1	0	0
105 0	Монтаж воздуховодов 0,7мм из оцинкованной стали Воздуховод из 500*300мм - 30м/48м2;	3;		М2	48	0	0
107 0	Монтаж и подключение сплит-системы Daikin FTXF35D	3;		КМП	1	0	0
108 0	Монтаж Belimo LM 230 А электропривод	3;		ШТ	1	0	0
109 0	Монтаж Воздухозаборной решетки 500-300	3;		ШТ	1	0	0
110 0	Монтаж воздушного клапана АВК 500х300 К8	3;		ШТ	1	0	0

МТР подрядчика

NN	Наименование	СКК	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	диспенсер BXG PD-5005A - для туалетной бумаги. Артикул: 1749956	999999	ШТ	4		
2	Ершик для унитаза IDDIS, PETBLP0i47	999999	ШТ	4		
3	Кухня модульная эскизЭО.2020.02.ЦЭН прямая, 2600х600х2100мм (ШхГхВ)	999999	КМП	1		
4	Кулер AEL YLR 2-5-X 500Вт	999999	ШТ	1		
5	Холодильник Stinol STN 167 S	999999	ШТ	1		
6	Чайник электрический Bosch TWK-8SL1 1,7л 2400Вт	999999	ШТ	1		
7	Стол обеденный Table T-06 90 белый 900х900х720мм	999999	ШТ	6		
8	Стул Leo 760х520х500, сиденье Н=450мм, спинка Н=330мм, первичный пластик, цвет зеленая мята, максимально допустимая нагрузка 120кг	999999	ШТ	18		
9	Искусственный акриловый камень Corian (цвет Anthracite, либо цвет BlackQuartz), или искусственный акриловый камень Staron (цвет ST023 StaronSteel).	999999	М2	5		
10	Раковина накладная Jacob Delafon Vox EVD112 60 см, слив-перелив в комплекте Артикул EVD112-00	999999	ШТ	4		
11	Смеситель для раковины Cersanit Brasko Black 63107 черный	999999	ШТ	4		
12	Микроволновая печь REDMOND RM-2502D	999999	ШТ	1		
13	Раствор цементный М100	999999	М3	0,15		
14	Кирпич керамический рядовой полнотелый КР-р-по 250х120х65	999999	ШТ	250		
15	Потолок подвесной Албес Грильято GL 15 белый	999999	М2	35,2		
16	Гипсокартонный КНАУФ-лист стандартный (ГСП-А) 3000х1200х12,5мм	999999	ЛСТ	31		
17	КНАУФ-шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,5*25	999999	ШТ	591		
18	Лента армирующая Knauf арт.214687 52ммх150м	999999	ШТ	1		
19	КНАУФ-шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,5*35	999999	ШТ	720		
20	Дюбель-гвоздь 6х40	999999	ШТ	51		
21	Брус 2хв.-100х100	999999	М3	0,1		
22	Грунтовка Tiefgrund LF	999999	КГ	49		
23	Шпатлевка Vetonit LR+	999999	КГ	203		
24	Лента уплотнительная-50 мм х 30 п/м	999999	ШТ	1		
25	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ Dulux ProfessionalDiamond Extra Matt цвет белый RAL 9003	999999	КГ	16,5		
26	Сетка армирующая СТРЭН С4	999999	М2	142,6		

Сформировано в ИС "Планирование КР ОПФ"

* 105000058051 (26836) *

NN	Наименование	СКК	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
27	Дюбель-гвоздь 6x60	999999	ШТ	668		
28	Штукатурка Кнауф УНТЕРПУТЦ	999999	КГ	6221		
29	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ Dulux ProfessionalDiamond Extra Matt цвет черный RAL 9005	999999	КГ	11,2		
30	Дверной доводчик DOORLOCK DL100	999999	ШТ	3		
31	Дверная ручка Punto TL Blade Gr-23 граф	999999	ШТ	5		
32	Дверь межкомнатная полотно (В)2000х(Ш)800мм МДФ	999999	ШТ	2		
33	Противопожарная однопольная глухая дверь ДПС-01/60 h2000x900мм вкомплекте, замком	999999	ШТ	3		
34	Анкер рамный металлический 10x130 мм	999999	ШТ	30		
35	Толуол	999999	КГ	0,1		
36	Растворитель 648	999999	КГ	0,1		
37	Грунтовка ВЛ-023 RAL 9006	999999	КГ	0,4		
38	Эмаль ОС-12-03 - RAL 7004	999999	КГ	0,7		
39	Клей Ceresit CM 14 Extra - меш.25кг.	999999	ШТ	59		
40	Затирка Vetonit deko для межплиточных швов 1-8мм серый Weber	999999	КГ	20		
41	Затирка цементная Ceresit CE 40 водоотталкивающая белая	999999	КГ	32,1		
42	Потолок подвесной Албес Грильято GL 15 черный	999999	М2	15,2		
43	Плитка керамическая Kerama Marazzi Гамма арт.9001 85x285x9,2мм матоваяцвет белый	999999	М2	63,4		
44	Плитка керамическая Kerama Marazzi Калейдоскоп арт.5009 200x200x6,9ммматовая цвет белый	999999	М2	69,2		
45	Уголок 63x63x6	999999	КГ	100		
46	лист металлический t=5мм	999999	КГ	50		
47	Швеллер 18П	999999	КГ	104		
48	Плита полистирольная Пеноплекс 1200x600x50мм	999999	М3	2,6		
49	Сетка 5Bpl 100x100x5 мм	999999	КГ	152		
50	Смесь цементно-песчаная М300	999999	КГ	4536		
51	Фиброволокно RedRock Fiber 35	999999	КГ	2,5		
52	КНАУФ-профиль ПН 100x40x3000	999999	ШТ	9		
53	КНАУФ-профиль ПС 100x50x3000	999999	ШТ	21		
54	Минеральная вата АКУСТИКНАУФ 50x610x1230мм.	999999	М3	2,4		
55	Керамогранит Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной 60x60см	999999	М2	51,4		

NN	Наименование	СКК	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
56	унитаз с бачком напольный Aquanet Rimless Cetus 2.0 C1 LX-2903<(>, <)>	999999	ШТ	4		
57	Тройник Ду-150	999999	ШТ	6		
58	Гофрированный воздуховод 150мм	999999	М	20		
59	Воздухозаборная решётка 500-300 (h)	999999	ШТ	1		
60	АВК 500x300 К8 Воздушный клапан	999999	ШТ	1		
61	Труба ПП армированная ф63мм	999999	МП	40		
62	Труба ПП армированная ф32мм	999999	МП	30		
63	Труба ПП армированная ф20мм	999999	МП	30		
64	муфта ПП комбинированная ф20мм x1/2 нар.	999999	ШТ	20		
65	Вентиль ПП пропиленовый ф32мм	999999	ШТ	5		
66	Вентиль ПП пропиленовый ф20мм	999999	ШТ	20		
67	Тройник ПП ф32x20x32мм	999999	ШТ	20		
68	Уголок ПП ф32мм 90град	999999	ШТ	40		
69	Уголок ПП ф20мм 90град	999999	ШТ	40		
70	Муфта ПП соединительная Ф32мм	999999	ШТ	20		
71	Муфта ПП соединительная Ф20мм	999999	ШТ	25		
72	Обвод ПП ф32мм	999999	ШТ	10		
73	Обвод ПП ф20мм	999999	ШТ	10		
74	Переход ПП ф32мм x20мм	999999	ШТ	20		
75	Переход ПП ф50мм x32мм	999999	ШТ	10		
76	Клипсы Ф32мм	999999	ШТ	50		
77	Клипсы Ф20мм	999999	ШТ	50		
78	Тройник ПП ф20x20x20мм	999999	ШТ	20		
79	Уголок ПП ф20мм 45град	999999	ШТ	30		
80	Уголок ПП ф32мм 45град	999999	ШТ	20		
81	Тройник ПП ф63x20x63мм	999999	ШТ	10		
82	Вентиль ПП ф63мм	999999	ШТ	1		
83	Бурт с фланцем ПП ф63мм	999999	ШТ	1		
84	Отвод ПП канализационный 110мм	999999	ШТ	10		
85	Вытяжная установки ВВУ 1000	999999	ШТ	1		
86	Переточные решетки ПВХ 150*300	999999	ШТ	5		
87	Пена монтажная Макрофлекс ShakeTec 750 м	999999	ШТ	3		
88	ЛТ 12 сантехнической перегородки из HPL или CDF пластика серия Элит цветчерный, глянцевый или матовый.	999999	ШТ	4		

NN	Наименование	СКК	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
89	Крючок Raindrops Black 20588	999999	ШТ	8	
90	Зеркало навесное настенное 500x800мм	999999	ШТ	4	
91	Сушилка для рук автоматическая 1600кВт	999999	ШТ	2	
92	Дозатор для жидкого мыла AC80000 Jofel	999999	ШТ	4	
93	Диспенсер для полотенец Tork Classic C-box mini	999999	ШТ	2	
94	Растворитель Р-4	999999	КГ	0,6	
95	Корзина для мусора BINELE WP12LB с педалью Lux, V=12л, D=25см, H=40см, цвет черный	999999	ШТ	7	
96	Линейный светильник FLORA 50 50Dn L1350	999999	ШТ	7	
97	Светильник потолочный Lightstar Urbano 2	999999	ШТ	8	
98	Комплект тросовый для монтажа светильников	999999	ШТ	7	
99	Выключатель 2-клавишный Schneider Electric наружного монтажа	999999	ШТ	2	
100	Светильник светодиодный (потолочный) LE LED BL IP65 60W 5K; Цв. черный(10) (LM)	999999	ШТ	6	
101	Трубы гофрированные ф 16мм негорючие	999999	М	150	
102	Трубы гофрированные ф 25мм негорючие	999999	М	60	
103	Трубы гофрированные ф 32мм негорючие	999999	ШТ	45	
104	Трубы гофрированные ф 40мм негорючие	999999	ШТ	80	
105	Скоба металл. однолапковая СМО 31-32	999999	ШТ	90	
106	Скоба металл. однолапковая СМО 16-17	999999	ШТ	300	
107	Скоба металлическая однолапковая СМО 25-26	999999	ШТ	120	
108	Кабель-канал СС 25x16	999999	М	16	
109	Саморез 3,8x45	999999	ШТ	510	
110	Дюбель полипропиленовый 6*30мм	999999	ШТ	510	
111	Нейлоновые стяжки FORTISFLEX KCC 4x250	999999	УПК	1	
112	Кабель ВВГнг-LS 5x25-1	999999	М	80	
113	Кабель ВВГнг-LS 2x1,5 ок(N)-1	999999	М	158	
114	Вешалка Офис 1-1р	999999	ШТ	2	
115	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic для швов плиточных облицовок до 10мм цвет сиена 47 желтый	999999	КГ	36,6	
116	Кабель ВВГнг 3x2,5-0,66	999999	М	88	
117	Выключатель Прима ВА5У-214И-6 УХЛ4 Iном=10А, Uном=250В, двухклавишный, для открытой установки, цвет белый, с изолирующей ABS-пластиной, IP20, УХЛ4	999999	ШТ	2	
118	Выключатель серия Blanca BLNVS010501 двухклавишный, для скрытой установки, 1Р	999999	ШТ	1	

NN	Наименование	СКК	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
119	Розетка штеп. Октава, PC22-3-ОБ U=250В, I=16А, IP20, двухместная, открытой установки, с заземляющим контактом, цвет-белый	999999	ШТ	2		
120	Розетка двухместная с рамкой Systeme Electric ATLASDESIGN, скрытый монтаж, с заземлением, винтовые клеммы, бежевый	999999	ШТ	6		
121	Коробка установ. Серия Тусо, арт.10146 Для установки розеток и выключателей в кирпичные и в бетонные стены, для скрытой проводки, безвинтов, IP20, D=70мм, h=40мм	999999	ШТ	7		
122	Коробка распределительная 60-0300-9005 д	999999	ШТ	36		
123	Универсальная клемма 3-проводная, серая	999999	ШТ	48		
124	Универсальная клемма 2-проводная, серая	999999	ШТ	48		
125	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4ок-1	999999	М	50		
126	Сплит-система FTXF35D/RXF35D	999999	КМП	1		
127	Тройник ПП канализационный 87,5град 110х110х110	999999	ШТ	8		
128	Тройник ПП канализационный 87,5град 110х50х110	999999	ШТ	4		
129	Ревизия ПП канализационная с крышкой 110	999999	ШТ	2		
130	Труба канализационная ПП 50 раструбная	999999	М	20		
131	Муфта ПП d=110мм	999999	ШТ	2		
132	Хомут сантехнический 110мм с уплотнением	999999	ШТ	10		
133	Тройник ПП 50/50х50	999999	ШТ	6		
134	Отвод ПП канализационный 50*50	999999	ШТ	10		
135	Хомут сантехнический 50мм с уплотнением,	999999	ШТ	10		
136	Труба канализационная ПП 110 раструбная	999999	М	20		
137	Belimo LM 230 А электропривод	999999	КМП	1		
138	Приточная установка Фьорди 300	999999	КМП	1		
139	Шумоглушитель прямоугольный пластинчатый	999999	ШТ	1		
140	Воздуховод из оцинкованной стали 500*300	999999	М	30		
141	Воздуховод Ду-150	999999	М	20		
142	Отвод Ду-150	999999	ШТ	5		
143	Диффузор ДПУ-М100	999999	ШТ	10		
Итого						

Дефектная ведомость составлена на один ремонт. Всего ремонтов : 1

Статус ведомости дефектов

предварительный

08.04.2025 9:04:00