

Приложение 1 к Приглашению к закупочной процедуре №20047134/1.

№	Код ЕНС	Наименование продукции	ГОСТ	Марка	Технические характеристики	Завод изготовитель	Ед.Изм.	Кол-во	Дата поставки до	Адрес поставки
1	3404012	Замок уплотнительный D144		D144	с поворотным механизмом и прижимом, для электрощитов, с треугольным ключом, размер цилиндрического механизма D=24мм, размер запирающ горигеля 46мм	Euro-Locks, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	ШТ	20.000	20.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
2	3382727	Катушка электромагнитная BDV08230AY		BDV08230AY	Упит.=230/240В AC, f=50/60Гц, S=16ВА, подключение 3-пин, материалкорпуса-полиэтилен, IP65, цвет-черный	ODE, ИТАЛИЯ	ШТ	2.000	20.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
3	3267522	Кабель OLFLEX PETRO FD 865 CP 3 G 1,5	0023334	OLFLEX PETRO FD 865 CP 3 G 1,5	Уном.=300/500В, с жилой заземления, жилы из медных проволок, изоляция изтермопластичного эластомера, внутренняя оболочка из термопл стичногоэластомера, общий экран-оплетка из луженых медных проволок, оболочка изизносостойкого специального полимера, без га	Lapp Group, ГЕРМАНИЯ	М	100.000	20.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
4	502921	Кабель КГ-ХЛ 4х2,5-0,66	ТУ 16.К09-064-2004	КГ-ХЛ 4х2,5-0,66	Уном.=0,66кВ, гибкий, медные жилы, изоляция из маслостойкой резины, вхолодостойком исполнении		М	50.000	20.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
5	3143667	Кабель КГ-ХЛ 4х4-0,66	ТУ 16.К73.05-93	КГ-ХЛ 4х4-0,66	Уном.=0,66кВ, гибкий, с медными жилами, с резиновой изоляцией, врезиновой оболочке, в холодостойком исполнении		М	50.000	20.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
6	888780	Коробка распаячная Legrand ELF 070-00		Legrand ELF 070-00	85х85х42, 7 вводов IP54 с клемниками D=2,5		ШТ	5.000	20.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
7	259850	Реле LADT2		LADT2	Уном.=690В, количество основных контактов-1НО+1НЗ, IP2Х, дополнительныйконтактный блок с выдержкой времени 0,1...30с	Schneider Electric, ГЕРМАНИЯ	ШТ	3.000	20.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
8	3422981	Микропереключатель D433R1AA		D433R1AA	Уном.=250В AC, Iном.=6А, контакты-SPDT, контактные площадки	CHERRY, ГЕРМАНИЯ	ШТ	8.000	20.08.2025	Мурманск, ул.Траловая,

Приложение 1 к Приглашению к закупочной процедуре №20047134/1.

№	Код ЕНС	Наименование продукции	ГОСТ	Марка	Технические характеристики	Завод изготовитель	Ед.Изм.	Кол-во	Дата поставки до	Адрес поставки
					прямые, 4,8х0,5мм, без рычага					105
9	007110	Выключатель TeSys, тип GV2 GV2P21	GV2P21	серия TeSys, тип GV2	Уном=690В, Ином=23А, 3Р, IP20, температура эксплуатации от -20С до +60С, монтаж на DIN-рейку, род тока АС, Iоткл=4кА, с комбинированным расцепителем для защиты электродвигателя, диапазон уставок тепловых расцепителей от 17А до 23А, отключающая способность: 50	Schneider Electric, ФРАНЦИЯ	ШТ	2.000	20.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
10	823233	Батарейка Duracell Basic LR03-12BL		Duracell Basic LR03-12BL	алкалиновая, U=1,5В, AAA, LR03, в блистере-12шт	Procter & Gamble, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	УПК	3.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
11	823235	Батарейка Duracell Basic LR6-18BL		Duracell Basic LR6-18BL	алкалиновая, 1500мАч, U=1,5В, AA, LR6, в блистере-18шт	Procter & Gamble, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	УПК	3.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
12	798845	Лампа Osram, HALOLINE PRO 400W 230 V R7s		Osram, HALOLINE PRO 400W 230 V	галогенная, линейная, Р=400Вт, U=230В, цоколь-R7s, цветовая температура-2900К, световой поток-8750лм	Siemens, ГЕРМАНИЯ	ШТ	25.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
13	3062118	Хомут кабельный FS 200 А-С 7000035287	7000035287	FS 200 А-С	200х2,5мм, Dмакс=55мм, бесцветный, материал ПА 6/6, диапазон рабочих температур от -40С до +85С, упаковка 100шт	ЗМ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	УПК	4.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
14	3022143	Хомут Хкн 3,6х300мм УНН31-D036-300-100	ГОСТ Р МЭК 62275-2015 АРТ.УНН31-D036-300-100	Хкн 3,6х300мм	b=3,6мм, L=300мм, Добхвата=5-80мм, материал-нейлон, цвет-белый, температура эксплуатации от -25С до +75С, УХЛ2, с внутренним зубчатым зацеплением	Интерэлектрокомплект, РОССИЯ, г.Москва	УПК	4.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
15	3043806	Хомут Хкн 3,6х350мм, УНН31-D036-350-100	ГОСТ Р МЭК 62275-2015 АРТ.УНН31-	Хкн 3,6х350мм	b=3,6мм, L=350мм, материал-нейлон, цвет-белый, температура эксплуатации от -25С до +75С, УХЛ2, с внутренним	ИЭК Холдинг, РОССИЯ, г.Подольск	УПК	3.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105

Приложение 1 к Приглашению к закупочной процедуре №20047134/1.

№	Код ЕНС	Наименование продукции	ГОСТ	Марка	Технические характеристики	Завод изготовитель	Ед.Изм.	Кол-во	Дата поставки до	Адрес поставки
			D036-350-100		зубчатым зацеплением					
16	3481648	Хомут кабельный Scotchflex FS 380 CW-C	7000035304	Scotchflex FS 380 CW-C	L=380мм, b=4,5мм, Dмакс=110мм, s=1,4мм, материал-РА 6,6, цвет-черный, для эксплуатации вне помещений, стойкий к УФ-излучению, темпер тураэксплуатации от -40С до +85С, в упаковке-100шт	ЗМ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	УПК	4.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
17	3219368	Хомут кабельный FS 500 DW-C 7000035312	7000035312	FS 500 DW-C	Для фиксации и крепления пучков кабеля и проводов вне помещений, устойчивый к УФ, материал-РА 6/6, класс горючести-UL 94 V-2, цвет-черный, L=500мм, b=7,6мм, s=1,9мм, температура эксплуатации от -40С до +85С, упаковка-100шт	Связьстройдеталь, РОССИЯ, г.Москва	УПК	2.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
18	386072	Хомут кабельный 8x500 27615	27615	8x500	Из нержавеющей стали AISI 316, длина полосы-500мм, толщина полосы-8мм, по 20шт в упаковке	ДКС, РОССИЯ, г.Москва	УПК	2.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
19	174291	Герметик Makroflex AX 104 290мл		Makroflex AX 104	силиконовый 290мл прозрачный, бесцветный, универсальный	Henkel, ГЕРМАНИЯ	ШТ	4.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
20	260097	Клей эпоксидный Момент Супер эпоксид		Момент Супер эпоксид	двухкомпонентный, прозрачный, 2 тубы по 6мл-клей+отвердитель	Henkel, ГЕРМАНИЯ	ШТ	4.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
21	3021169	Клей Loctite 403		Loctite 403	однокомпонентный, общего назначения, прозрачный, отсутствует блюмэффект, не выцветает, имеет слабый запах, время схватывания 5-20се, вязкость 1200мПа.с, диапазон рабочих температур -40С до +80С, фасовка 20г	Henkel, ГЕРМАНИЯ	ШТ	1.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
22	886629	Клей Poxipol 70мл		Poxipol	70мл, металлик	Akapol, АРГЕНТИНА	ШТ	3.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105

Приложение 1 к Приглашению к закупочной процедуре №20047134/1.

№	Код ЕНС	Наименование продукции	ГОСТ	Марка	Технические характеристики	Завод изготовитель	Ед.Изм.	Кол-во	Дата поставки до	Адрес поставки
23	505836	Спирт изопропил. абсолют. ГОСТ 9805-84	ГОСТ 9805-84		плотность при 20С 0,785-0,786г/см ³ , массовая доля изопропилового спирта 99,7%, упаковка металлические бочки емкостью 216л/160кг		л	10.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
24	3400245	Очиститель тормозов Venwell VW-SL-002RU	ТУ 20.41.44-157- 44361940- 2020VW-SL- 002RU	Brake Cleaner	для очистки деталей тормозных механизмов, аэрозоль, объем: 500мл	Химпромпроект, РОССИЯ, г.Санкт-Петербург	ШТ	3.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
25	3018273	Трубка термоусаживаемая ТТК (4:1)-16/4		ТТК (4:1)-16/4	С клеевым слоем, L=1м, цвет-черный, коэффициент усадки 4:1, dдо=16мм, dпосле=4мм, оптимальный диапазон усадки 14,4-4,8мм	КЭЗ КВТ, РОССИЯ, г.Москва	М	5.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
26	3018507	Трубка термоусадочная ТТК (3:1)-18/6		ТТК (3:1)-18/6	D=18мм до усадки, D=6мм после усадки, стенки=2,1мм, коэффициент усадки 3:1, материал-полиолефин, прозрачная, клеевая, без подавления горения, до 1кВ, температура эксплуатации от -55С до +125С, нарезка 1м	КЭЗ КВТ, РОССИЯ, г.Калуга	М	5.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105
27	229184	Индикатор IEK AD-22DS	АПТ.BLS10- ADDS-012-K06	IEK AD-22DS	Uном=230В, f=50Гц, IP40, подсветка светодиодной матрицей, цвет зеленый	Интерэлектрокомплект, РОССИЯ, г.Москва	ШТ	20.000	19.08.2025	Мурманск, ул.Траловая, 105